

**VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK Z PREROKOVANIA NÁVRHU
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA DUNAJSKÁ STREDA – ZMENY A DOPLNKY č. 13/2020**

<i>Por. čísl o</i>	<i>Názov dotknutého orgánu št. správy, organizácie, občana</i>	<i>Žiadosť zaslaná dňa</i>	<i>Žiadosť prijatá dňa</i>	<i>Stanovis ko DOŠS zo dňa</i>	<i>Druh stanoviska</i>	<i>Spôsob vysporiadania sa s pripomienkami</i>
1.	Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky	09.07.2020	16.07. 2020	13.08.2020	<p>- zmeny a doplnky riešia zmenu intenzity využitia územia v lokalitách č. Z-83 a Z-84 „ polyfunkčné územie výroby „ nachádzajúcich sa v južnej časti riešeného územia v k. ú. Mliečany, pričom funkčné využitie zostáva zachované</p> <p>- žiadne pripomienky k ÚPD „ Zmeny a doplnky č. 13/2020 ÚPN mesta D. Streda „ nemáme</p> <p>- v prípade, že budú uplatnené stanoviská a písomné pripomienky, ktoré nebudú môcť byť zohľadnené, žiadame byť informovaní o termíne ich opätovného prerokovania podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona, prípadne odporúčame k uvedenému prerokovaniu prizvať pracovníka tunajšieho orgánu územného plánovania</p> <p>- pred predložením ÚPD „ Zmeny a doplnky č. 13/2020 Územného plánu mesta Dunajská Streda „ mestskému zastupiteľstvu na schválenie je Mesto Dunajská Streda povinné požiadať tunajší úrad o preskúmanie návrhu ÚPN obce podľa § 25 ods. 1 stavebného zákona, inak je ÚPN v celom rozsahu neplatný</p> <p>- k žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona predloží Mesto Dunajská Streda v zastúpení primátorom mesta podklady podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p>

					s dotknutými právnickými, fyzickými osobami a dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy (môže byť zápisnica z prerokovania, prípadne fotokópie stanovísk), fotokópie doručeníek, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD, stanovisko v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydané príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany prírody a tvorby krajiny a stanovisko RÚVZ , dohodu medzi Mestom Dunajská Streda v zastúpení primátorom mesta a osobou odborne spôsobilou na obstarávanie ÚPD a ÚPP a doklad o odbornej spôsobilosti obstarávateľa	
2.	Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja	09.07.2020	17.07. 2020	07.08.2020	- Zmeny a doplnky č. 13/2020 ÚPN mesta D. Streda navrhujú lokality H – obytná zóna Mliečany, Zmena č. Z-83 – v južnej časti riešeného územia, v k. ú. Mliečany na juhozápadnom okraji zastavaného územia leží plocha definovaná územným plánom ako „ polyfunkčné územie výroby a služieb „ (PVS). Návrhom zmien dochádza k zmene intenzity využitia územia pri zachovaní funkčného využitia. Zmena č. Z-84 – v južnej časti riešeného územia, v k. ú. Mliečany na juhozápadnom okraji zastavaného územia leží plocha definovaná územným plánom ako „ polyfunkčné územie výroby a služieb „ (PVS). Návrhom zmien dochádza k zmene využitia územia pri zachovaní funkčného využitia - navrhované zmeny sa nachádzajú v krajine, kde podľa zákona platí 1. stupeň ochrany a uplatňujú sa tu všeobecné podmienky ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona - realizáciou predložených zmien nie je predpokladaný významný negatívny vplyv na chránené územia národnej sústavy ani územia európskej sústavy chránených území NATURA	Obstarávateľ zobral na vedomie. Obstarávateľ zobral na vedomie. Obstarávateľ zobral na vedomie.

					2000 (chránené vtáacie územia, územia európskeho významu), ani prvkov ÚSES. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny si k predloženej dokumentácii neuplatňujeme zásadné pripomienky.	
3.	Krajský pamiatkový úrad Trnava	09.07.2020	17.07. 2020	13.08.2020	Súhlasí bez pripomienok.	Obstarávateľ zobral na vedomie.
4.	Trnavský samosprávny kraj, Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a ŽP	09.07.2020	20.07. 2020	03.08.2020	- nakoľko návrh Zmien a doplnkov č. 13/2020 ÚPN mesta D. Streda nevyžaduje nové zábery poľnohospodárskej pôdy a neovplyvní funkčnosť územia mesta, odd. ÚP a ŽP TTSK nemá k dokumentácii pripomienky.	Obstarávateľ zobral na vedomie.
5.	Trnavský samosprávny kraj, sekcia hosp. stratégie, odbor dopravnej politiky	09.07.2020	17.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má zato, že súhlasia.
6.	Ministerstvo ŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, Bratislava	09.07.2020	17.07. 2020	11.09.2020	- oznamujú, že v katastr. území mesta D. Streda (ďalej len predmetné územie) je evidovaná jedna skládka s ukončenou prevádzkou, deväť upravených skládok a dve opustené skládky bez prekrytia tak, ako sú zobrazené na priloženej mape . Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v ÚPD - v predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované nasledovné environmentálne záťaže : I. Názov EZ : DS(2081)/Dun. Streda sklad	Obstarávateľ zobral na vedomie, skládka sa nachádza mimo riešeného územia. Obstarávateľ zobral na vedomie.

					<p>agrochemikálií v bývalom PD Názov lokality : sklad agrochemikálií v bývalom PD Druh činnosti : skladovanie a distribúcia agrochemikálií Stupeň priority : EZ so strednou prioritou (K 35-65) Registrovaná ako : A Pravdepodobná environm. záťaž</p> <p>II. Názov EZ : DS (003) Dunajská Streda – Mliečany Názov lokality : Mliečany Druh činnosti : skládka komunálneho odpadu Stupeň priority : v registri nie je uvedené Registrovaná ako : C – sanovaná/rekultivovaná lokalita.</p> <p>- pravdepodobná environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia - predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia - informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu D. Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14 - podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geolog. zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 z. z. a vyhl. č. 528/2007 Z. z.</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie, bude nasledované v následných konaniach stavebného úradu.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie, bude nasledované v následných konaniach stavebného úradu.</p>
7.	Krajské riaditeľstvo H	09.07.2020	20.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadрили.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.

	a ZZ Trnava					
8.	Okresný úrad Trnava, Odbor CD a PK	09.07.2020	17.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia
9.	Okresný úrad Dun. Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, OH	09.07.2020	16.07. 2020	-	Z hľadiska odpadového hospodárstva V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia
10.	Okresný úrad Dun. Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, OV	09.07.2020	16.07. 2020	-	Z hľadiska ochrany vôd V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia
11.	Okresný úrad Dun. Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, OO	09.07. 2020	16.07. 2020	07.08.2020	Z hľadiska ochrany ovzdušia - nakoľko sa jedná o problémovú oblasť mesta, navrhujeme prehodnotiť monitorovanie kvality ovzdušia v danej lokalite, informáciu doplniť matematickým modelovaním kumulatívnych vplyvov v danej oblasti - v lokalitách, kde je znečistenie ovzdušia nad prípustnú mieru, nepripustiť všetky druhy činnosti podnikateľských aktivít, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (prašnosť, zápach, hluk, intenzita dopravy,....) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie záujmového územia pre určené lokality - pri návrhu riešenia konkrétnych zdrojov znečistenia ovzdušia dodržiavať ochranné pásma, v prípadoch, keď funkčné využívanie územia sa dotýka zdrojov znečistenia ovzdušia, zmeny jestvujúcich zdrojov ako aj vznik ďalšieho zdroja vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia v stavebnom konaní - dodržať platné právne predpisy na úseku ochrany	Obstarávateľ zbral na vedomie. Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované v následných konaniach stavebného úradu. Obstarávateľ akceptuje. Obstarávateľ akceptuje.

					<p>ovzdušia</p> <p>- v zmysle právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia tunajší úrad dáva súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov k umiestneniu, povoleniu a k užívaniu veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia a súčasne pri prevádzke zdrojov spracováva ročné údaje o množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok a vedie evidenciu týchto zdrojov znečisťovania ovzdušia v národnom emisnom informačnom systéme o ochrane ovzdušia</p> <p>- poznamenávame, že všetky údaje o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia umiestnených na riešenom území obce, eviduje Mesto D. Streda..</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p>
12.	Okresný úrad Dun. Streda,	09.07.2020	16.07. 2020	02.09.2020	<p>Z hľadiska posudzovania vplyvov na ŽP</p> <p>- pod č. OU-DS-OSZP-2020/016618-020 zo dňa</p>	Obstarávateľ zobral na vedomie.

	Odbor starostlivosti o ŽP			<p>02.09. 2020 bolo vydané rozhodnutie, že pripravovaný strategický dokument ÚPN mesta Dun. Streda – zmeny a doplnky č. 13/2020 sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov</p> <p>Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu ku strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o prerokovaní a schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a POH Trnavského kraja - je potrebné riešiť zmapovanie environmentálnych záťaží popr. Ich sanáciu v súlade so zákonom č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže - v prípadoch, keď funkčné využívanie územia sa dotýka zdrojov znečisťovania ovzdušia, zmeny jestvujúcich zdrojov ako je vznik ďalšieho zdroja vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia v stavebnom konaní - potenciálne zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré majú výrobný charakter, resp. zabezpečujú služby, umiestňovať na plochách určených pre priemysel a služby, pričom je potrebné brať do úvahy aj smer prevládajúcich vetrov - pri umiestňovaní rešpektovať i prípadne obťažujúce prvky, napr. prachové - z hľadiska ochrany ovzdušia je potrebné pri výrobných plochách vždy uvažovať s izolačnou zeleňou s ohľadom na obmedzenie znečisťujúcich látok (produkcia aj diaľkový prenos), zlepšenie mikroklimatických pomerov a s ohľadom na nízky podiel zelene v okrese D. Streda 	<p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ zoberal na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zoberal na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, bude nasledované pri následných konaniach stavebného úradu.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p>
--	---------------------------	--	--	---	---

				<p>- v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov o. i. sa zakazuje stavať a rozširovať nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky, nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky, stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok, sklad ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1000 m³, v CHVO s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m³ a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m³, stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok, ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody</p> <p>- podmienkou výstavby nehnuteľností produkujúcich odpadové vody je výstavba technickej infraštruktúry, ktorou sa zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd prioritne prostredníctvom verejných kanalizácií</p> <p>- treba zabrániť alebo obmedziť vstup znečisťujúcich látok do podzemnej vody a zabrániť zhoršeniu stavu útvarov podzemných vôd, od začatia výstavby treba monitorovať vplyv predmetnej činnosti na zmenu akosti podzemnej vody v súlade s § 39 ods. 2, 5 a 6 vodného zákona</p> <p>- k predmetnej zmene ÚPN mesta D. Streda je potrebné si vyžiadať vyjadrenia správcov povrchových vôd v danej lokalite</p> <p>- nezasahovať do prvkov územného systému ekologickej stability</p> <p>- predmetnú ÚPD spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC TTSK</p> <p>- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru</p>	<p>Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované pri následných konaniach stavebného úradu.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované pri následných konaniach stavebného úradu.</p> <p>Obstarávateľ zoberal na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ listom zo dňa 09.07. 2020 požiadal o vyjadrenie SVP, š.p., OZ Bratislava, ktorý sa v stanovenej lehote nevyjadril, preto má obstarávateľ za to, že s predloženou ÚPD súhlasia.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>a jej ochranné pásam</p> <ul style="list-style-type: none"> - rešpektovať trasovanie pripravovaných stavieb dopravnej infraštruktúry, predovšetkým koridor rýchlostnej cesty R7 - všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú doprav, atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi - na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1996 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) - je potrebné sa zaoberať aj postupným nárastom intenzity dopravy a posúdiť dopravnú výkonnosť <p>- v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhl. č. 549/2007 Z z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na max. možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových)opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku</p>	<p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované pri následných konaniach stavebného úradu.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p>
--	--	--	--	---	--

					na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe - pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácii (a doprava na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhl. č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR	Obstarávateľ berie na vedomie, lokalita nie je určená na bývanie.
13.	Okresný úrad Dun. Streda, Odbor CD a PK	09.07.2020	16.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
14.	Okresný úrad Dun. Streda, odb. krízového riadenia, Dun. Streda	09.07.2020	16.07. 2020	28.07.2020	- z hľadiska civilnej ochrany nemajú pripomienky a so zmenami a doplnkami územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky č. 13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda „ súhlasia. Cieľom zmien a doplnkov č. 13/2020 ÚPN mesta Dun. Streda je usporiadanie regulatívov funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, stanovenie zásad jeho organizácie a zároveň vecná a časová koordinácia jednotlivých činností v súlade s princípmi udržateľného rozvoja.	Obstarávateľ zobral na vedomie.
15.	Okresný úrad Dunajská Streda, Pozemkový a lesný odbor	09.07. 2020	16.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia. Nie sú dotknuté záujmy ochrany lesov.
16.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dunajská Streda	09.07. 2020	16.07. 2020	05.08.2020	- s návrhom riešenia dokumentu " Zmeny a doplnky č. 13/2020 Územného plánu mesta D. Streda " je možné súhlasiť	Obstarávateľ zobral na vedomie.

17.	Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda	09.07. 2020	16.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
18.	Hydromeliorácie, š.p. Bratislava	09.07. 2020	17.07. 2020	22.07.2020	<p>- po preverení dokumentácie na internetovej stránke a dostupných mapových podkladov oznamujú, že Zmena č. Z-83 a Zmena č. Z-84, riešené v návrhu „Zmien a doplnkov č. 13/2020 ÚPN mesta D. Streda „, v k. ú. Mliečany sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby „ ZP D. Streda – Kostolné Kračany“ (evid. č. 5202 157). Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1978 s celkovou výmerou 1272 ha.</p> <p>- na území Zmeny č. Z-83 sa nachádza podzemný rozvod závlahovej vody – vetva D2-1 uvedenej vodnej stavby</p> <p>- na území Zmeny č. Z-84 sa nachádzajú podzemné rozvody závlahovej vody – vetvy A a A4 uvedenej vodnej stavby</p> <p>V prílohe zasielajú situáciu v M 1:3000 s orientačným vyznačením časti záujmového územia závlahy, podzemného závlahového potrubia, Zmeny č. Z-83 a Zmeny č. Z-84.</p> <p>Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy nám na požiadanie poskytnete a jej výtýčenie v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydroeliorácie, š.p. – kontaktná osoba Ing. Pavol Bernát, tel. č. 0903 997 967 e-mail : bernat@hmsp.sk</p> <p>Závlahovú stavbu – podzemné závlahové potrubie žiadajú pri návrhu ÚPN a realizácii stavieb rešpektovať. S umiestnením stavieb trvalého a dočasného charakteru na závlahovom potrubí a v jeho ochrannom pásme nesúhlasia.</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje v kontexte s ďalším bodom.</p>

				<p>- v prípade, že v rozhodovacom procese prevýši záujem vlastníkov parciel o zhodnotenie ich vlastníctva a správny orgán vydá súhlas so zmenou funkčného využitia územia na stavebné účely podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z. z. a následne rozhodnutie o trvalom odňatí parciel podľa § 17 uvedeného zákona, žiadame správny orgán, aby v rozhodnutí zaviazal stavebníka (vlastníka pozemkov) pred začatím stavebného konania na príslušnú stavbu prekonzultovať návrh projektu stavby so š.p. Hydromeliorácie - odborom správy a prevádzky HMZ, ktorý na základe predloženej dokumentácie a odborného posúdenia stavebníkom určí jednu z podmienok stanovených v bodoch a/, b/, c/</p> <p>a) v prípade, že sa preukáže odborným posúdením možnosť zrušenia časti potrubia bez náhrady novým potrubím (toto preukazuje žiadateľ a následne schvaľuje Hydromeliorácie š.p.), zaviazat' stavebníka - vlastníka pozemkov pred začatím stavebného konania majetkoprávne vysporiadať so správcom vodnej stavby príslušnú časť rúrovej siete (podzemného závlahového potrubia). Postupovať sa bude podľa § 45a ods. 1 a 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v súlade so Smernicou MPRV SR k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu. Podmienkou je, že uzatvorenie a odpredaj časti rúrovej siete nesmie mať za následok znefunkčnenie zostávajúcej časti rúrovej siete</p> <p>b) v prípade, že sa preukáže odborným posúdením nutnosť preložky časti podzemnej rúrovej siete tak, aby vodná stavba zostala naďalej využiteľná, zaviazat' stavebníka pred začatím stavebných prác zrealizovať preložku potrubia podľa schválenej PD, ktorú predkladá stavebník. Náklady na vykonanie preložky budú hradené v plnej výške stavebníkom. Odovzdanie a prevzatie realizovanej preložky</p>	<p>Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované v následných územných a stavebných konaniach.</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>potrubia bude vykonané za účasti zástupcu Hydromeliorácie š.p. Vybudovaná preložka bude správcovi vodnej stavby odovzdaná bezodplatne po jej kolaudácii</p> <p>c) ak nebude možné zrušenie, resp. preložka časti rúrovej siete, zaviazat' stavebníka o rešpektovanie jestvujúceho závlahového potrubia vodnej stavby a dodržanie ochranného pásma od osi závlahového potrubia, ktoré bude stanovené správcom vodnej stavby. V ochrannom pásme neumiestňovať stavby trvalého charakteru, ani vysádzať stromy a kríky. Zároveň požadujeme zaviazat' vlastníka pozemkov k právu prístupu k vodnej stavbe za účelom vykonávania prevádzkových činností a nevyhnutých opráv (zákon o vodách č. 364/2004 Z. z.). Všetky inžinierske siete realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami. V prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému má Hydromeliorácie š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady žiadateľ- stavebníka. Majiteľ pozemku si nebude uplatňovať u správcu závlahy náhradu za škody na majetku spôsobené prípadnou poruchou na závlahovom potrubí a pri jej odstraňovaní</p> <p>d) predložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu na odsúhlasenie na Hydromeliorácie š.p.</p> <p>- projektové dokumentácie stavieb, ktoré sa dotknú závlahového potrubia žiadajú predložiť na odsúhlasenie</p>	
19.	Správa a údržba ciest TTSK, Dun. Streda	09.07. 2020	16.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
20.	ZsVS, a.s., OZ Dunajská Streda	09.07. 2020	16.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
21.	ZSD, a.s.	09.07. 2020	17.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili	Obstarávateľ má za to, že súhlasia

	Bratislava					
22.	SPP-distribúcia, a.s., Bratislava	09.07. 2020	17.07. 2020	22.07.2020	<p>upozorňujú :</p> <p>- na chýbajúce zakreslenie VTL plynovodov vid' príloha e-mailu</p> <p>- že pri prípadných kolíziách líniových stavieb s plynárenskými zariadeniami (napr. cyklotrasy atď.) je potrebné dodržať odsek 2</p> <p>1. znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich príslušenstva (napr. zariadenia katódovej ochrany) v riešenom území, platné k dátumu vydania tohto vyjadrenia, ktoré sa nachádzajú v k. ú. mesta D. Streda, bolo zaslané vo formáte pdf ako príloha e-mailu, na e-mailovú adresu : kristina.kaprinaiova@dunstreda.eu.</p> <p>Existujúce plynárenské zariadenia je nevyhnutné zakresliť do ÚPN-M. V prípade ak e-mail so znázornením umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení nebol na vyššie uvedenú adresu doručený, alebo sa vyskytol akýkoľvek problém s otvorením jeho prílohy, kontaktuje nás prosím e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu : ladislav.vojtus@spp-distribucia.sk s požiadavkou na zaslanie znázornenia umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení v tlačenej forme</p> <p>2. požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len OP a BP) existujúcich plynárenských zariadení tak ako tieto vyplývajú z ust. všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o „OP“ a „BP“ a obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na odd. prevádzky SPP-D</p> <p>3. prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D ako prevádzkovateľa siete</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie. Existujúce plynárenské zariadenia sú zakreslené v platnom ÚPN mesta.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje. Bude riešené v následných PD stavieb.</p>

				<p>4. v prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať odd. prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie</p> <p>5. podľa ust. § 79 ods. 5 a 6 a ust. § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk</p> <p>6. agendu týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti s procesom tvorby ÚPD vybavuje : SPP-distribúcia, a.s., odd. stratégie siete – koncepcia a hydraulika MS mlynské Nivy 44/b, 825 11 BA</p> <p>7. o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) je možné požiadať na adrese : SPP-distribúcia, a.s. BA, Levická 9, 949 01 Nitra, pracovisko LC údržby - Nitra, Komárno, Galanta. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčení plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná, sú zverejnené na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>8. všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovania distribučnej siete a pripájania odberateľov, priemyselných alebo obytných zón k distribučnej sieti prevádzkovej SPP-D sú obsiahnuté v prevádzkovom poriadku SPP-D zverejnenom na webovom sídle SPP-D : www.spp-distribucia.sk</p> <p>9. toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania ÚPN mesta DS. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom zemi</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p>
23.	Slovak Telekom a.s. Bratislava	09.07. 2020	17.07. 2020	17.08.2020	<p>- vo vyznačenom záujmovom území dôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA a.s.</p> <p>- telekomunikačné vedenia a zariadenia požadujeme v plnom rozsahu rešpektovať, z uvedeného dôvodu požadujeme do grafickej časti dokumentácie územného plánu zakresliť a zapracovať všetky existujúce trasy telekomunikačných vedení a zariadení. Podklady k zapracovaniu trás telekomunikačných vedení a zariadení Vám poskytneme na našom pracovisku : Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, + 421 2 58829621, Martin Moravčík , Martin.moravcik@telekom.sk, +421376566312, +421 0902719875</p> <p>- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z.</p> <p>- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, t. j. do 17.02. 2021, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.</p>	<p>Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované pri následných konaniach stavebného úradu.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, vzhľadom na to, že to nebolo predmetom ZaD, môže byť upravené v následnej aktualizácii ÚPN.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621 - v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant - upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení - poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie - v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma - nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. - križovania a súběhy navrhovaných inžinierskych sietí s PTZ je potrebné riešiť podľa STN 73 6005 - pri umiestňovaní zástavby alebo iných činností v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení 	
--	--	--	--	--	--

					<p>a zariadení požadujeme rešpektovať ich ochranné pásma</p> <p>- v rámci plánovaného rozvoja obce je potrebné navrhnuť a zapracovať do ÚP pripojenia jednotlivých riešených lokalít na verejnú telekomunikačnú sieť (VTS) zemnými káblovými rozvodmi. Samotné body napojenia na VTS budú určené na požiadanie, pričom samotné budovanie VTS v obci bude závisieť od počtu zákazníkov, ktorí budú požadovať naše služby</p> <p>- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať, alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.</p>	
24.	Orange Slovensko a.s., Bratislava	09.07. 2020	17.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadрили.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
25.	Obvodný banský úrad Bratislava	09.07. 2020	17.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadрили.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
26.	Agentúra správy majetku, MO SR, Bratislava	09.07. 2020	17.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadрили.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
27.	Archeologický ústav SAV, Nitra	09.07. 2020	20.07. 2020	24.07.2020	<p>- vyjadrenie Archeologického ústavu SAV v Nitre môže slúžiť ako podklad k rozhodnutiu/stanovisku KPÚ</p> <p>- Archeologický ústav SAV pri realizácii stavieb v rámci ÚPN odporúča splniť tieto podmienky :</p> <p>1. stavebník/investor v každej etape stavby vyžadujúcej si zemné práce si od príslušného KPÚ už v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk</p> <p>- zároveň upozorňujú na § 39 novelizovaného pamiatkového zákona 49/2002 Z. z. o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum, o čom rozhoduje príslušný KPÚ. V prípade záchranného</p>	Obstarávateľ zoberal na vedomie.

					archeologického výskumu KPÚ vydáva rozhodnutie.	
28.	Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Bratislava	09.07. 2020	17.07. 2020	28.07.2020	- oznamujú, že v riešenom území sa nenachádza žiadne letisko, heliport ani letecké pozemné zariadenie - do riešeného územia obce D. Streda nezasahujú ani ochranné pásma, resp. prekážkové roviny a plochy letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení, ktoré sa nachádzajú mimo riešeného územia a v rámci zmien a doplnkov prerokovávanej ÚPD zverejnenej na www.dunstreda.sk sa nenavrhuje ani žiadne využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu DÚ podľa ust. § 30 ods. 1 leteckého zákona. Dopravný úrad preto k predmetnej ÚPD neuplatňuje žiadne pripomienky a s prerokovávanou ÚPD súhlasí bez pripomienok.	Obstarávateľ zoberal na vedomie.
29.	Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor štátneho dohľadu, Bratislava	09.07. 2020	17.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
30.	SVP, š.p., Bratislava	09.07. 2020	17.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia
31.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava	09.07. 2020	20.07. 2020	24.09.2020	- na základe preskúmania predloženého návrhu ÚPN mesta D. Streda, Zmeny a doplnky č. 13/2020 sa návrh nedotýka ich chránených záujmov pripravovanej Rýchlostnej cesty R7 Mliečany – Dolný Bar - upozorňujú však, že na základe preskúmania predloženého ÚPN mesta nie je možné relevantne vyhodnotiť, či územný plán mesta má zapracovanú verejnoprospešnú stavbu Rýchlostná cesta R7 Mliečany – Dolná Bar - informujú na základe aktuálnej prípravy úsekov	Obstarávateľ zoberal na vedomie. Obstarávateľ zoberal na vedomie. Rýchlostná cesta R7 je súčasťou platného ÚPN mesta. Obstarávateľ zoberal na vedomie.

					<p>Rýchlostnej cesty R7, že NDS v rámci investičnej prípravy verejnoprospešnej stavby Rýchlostnej cesty R7 – Mliečany – Dolná Bar postupuje v zmysle odsúhlaseného variantu Záverečného stanoviska MŽP (ďalej MŽP SR) pod č. 194/2019.17/zg zo dňa 11.02. 2019 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08. 2019. Mestské zastupiteľstvo na prerokovaní ÚPN mesta D. Streda Zmeny a doplnky č. 12/2019 spoločne so zástupcami MD a V SR dňa 06.12. 2019 informovali, že na základe podmienok Záverečného stanoviska MŽP SR uvedených na str. 26, sú jednou z podmienok aj „Územnoplánovacie opatrenia“ – Zapracovanie zmien a doplnkov podľa výsledného projektu predmetného úseku rýchlostnej cesty R7 do územného plánu TTSK a následných obcí a miest : mesto D. Streda, obec Povoda, Vrakúň, Dolný Bar, Kútники a Dolný Štál.“. Mesto ďalej informovali o súhlase TTSK so zmenou (novým trasovaním) Rýchlostnej cesty R7 v úseku Mliečany – Dolný Bar v stanovisku č. 4667/62536/30102/2019 zo dňa 26.06. 2019. NDS aktuálne zabezpečuje vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR). Na základe tejto dokumentácie je možné poskytnúť na požiadanie technické údaje. V zmysle uvedených skutočností požadujú preto rešpektovať a zapracovať odsúhlasený variant Rýchlostnej cesty R7 uvedený v Záverečnom stanovisku do pripravovaného ÚPN mesta.</p>	
32.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava	09.07. 2020	17.07. 2020	03.10.2020	<p>Majú nasledovné požiadavky a pripomienky :</p> <ul style="list-style-type: none"> - predmetnú ÚPD spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC TTSK - rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma - rešpektovať trasovanie pripravovaných stavieb dopravnej infraštruktúry, predovšetkým koridor rýchlostnej cesty R7 - všetky dopravné parametre (napr. dopravné 	<p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p>

				<p>pripojenia, statickú dopravu, atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi</p> <ul style="list-style-type: none"> - na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma zmysle zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) a vyhl. č. 35/1984 Zb. - je potrebné sa zaoberať aj postupným nárastom intenzity dopravy a posúdiť dopravnú výkonnosť priľahlej cestnej siete s dôrazom na dopravnú výkonnosť dotknutých dopravných pripojení (križovatiek) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi - v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z. (ďalej len „ vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na max. možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe - obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie v vzťahu k pozemnej komunikácii (a dopravy na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia 	<p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované pri následných konaniach stavebného úradu.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ berie na vedomie, požiadavka je súčasťou platného ÚPN mesta.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR</p> <p>- MDV SR požaduje rešpektovať stanovisko NDS, a.s. a DÚ, o ktoré ste požiadali priamo.</p>	Obstarávateľ zoberal na vedomie.
33.	SEPS, a.s. Bratislava	09.07. 2020	17.07. 2020	23.07.2020	- ako vlastníka a prevádzkovateľa elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV Vám oznamujeme, že k návrhu „Zmeny a doplnky č. 13/2020 ÚPN mesta D. Streda“ v k. ú. Dunajská Streda nemáme pripomienky, nakoľko nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia SEPS, a.s. Bratislava	Obstarávateľ zoberal na vedomie..
34.	eustream, a.s. Bratislava	09.07. 2020	17.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
35.	Slovnaft a.s., člen skupiny MOL, Produktovod Kráčany	09.07. 2020	20.07. 2020	22.07.2020	- oznamujú, že nedochádza k stretu záujmov medzi hore uvedenou akciou a našimi produktovodnými vedeniami.	Obstarávateľ zoberal na vedomie.
36.	Transpetrol a.s., Bratislava	09.07. 2020	17.07. 2020	27.07.2020	- oznamujú, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa ich záujmov. Z ich strany nemajú preto k danej akcii žiadne pripomienky.	Obstarávateľ zoberal na vedomie.
37.	Obec Kostolné Kráčany	09.07. 2020	17.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
38.	Obec Vrakúň	09.07. 2020	17.07. 2020	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.

V Kráľovičových Kráčanoch dňa 03.11. 2020

.....
Bc. Beáta Nagyová
Odborne spôsobilá osoba